

Экз. _____

Срок действия паспорта
до "___" _____ 20__ г.

ДСП

(пометка или гриф)

Утверждаю

**Директор МБОУ «Цоци-Юртовская
СШ №3» Курчалоевского**

муниципального района

П.Э. Замхаджиева



«27»
М.П.

февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника УФСБ России по
Чеченской Республике

полковник



(подпись)

Д.В. Вихлянцева

(Ф.И.О.)


«27» февраля 2025 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ
России по Чеченской Республике»

полковник полиции



(подпись)

Р.Л. Эдилов

(Ф.И.О.)

«27» февраля 2025 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОНД и ПР по Курчалоевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС
России по ЧР

подполковник внутренней службы



(подпись)

М.А. Израилов

(Ф.И.О.)

«27» февраля 2025 г.

М.П.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №3»

Курчалоевского муниципального района

(наименование объекта (территории))

с. Цоци-Юрт

(наименование населенного пункта)

2024г.

В данном паспорте пронумеровано, проиндексировано.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное учреждение «Отдел образования Курчалоевского муниципального района Чеченской республики», Чеченская Республика, Курчалоевский муниципальный район г. Курчалой пр-кт А.А. Кадырова д.163 г,
тел: 8(928) 646-36-67, 8 (928) 478-32-19, E-mail: uo-kurchaloy@mail.ru;
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чеченская Республика Курчалоевский муниципальный район с. Цоци-Юрт ул. А.А. Кадырова 67а тел: 8(965) 957-92-95, E-mail: coci-yurtsosh.3@mail.ru;
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

общеобразовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория

(категория опасности объекта (территории))

Площадь объекта 14706 кв.м. протяженность 494 п. м.
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 21.01.2013г. 95 АА №264040, Свидетельство о государственной регистрации права на здания от 05.11.2015г. 20Л02 №0000677;

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №3»

Курчалоевского муниципального района Замхаджиева Петимат Элимпашаевна,
тел: 8(928) 478-32-19, E-mail: uo-kurchaloy@mail.ru;

(ф.и.о. должность, должностного лица осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник МУ «Отдела образования Курчалоевского муниципального района Чеченской республики» Курчалоевского муниципального района

Халимов Алхазур Маккалович, тел: 8(928) 646-36-67, 8 (928) 478-32-19,
E-mail: uo-kurchaloy@mail.ru;

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

С понедельника по субботу с 08:00: до 18:00

Выходной: воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 103 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно)

792 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
Арендаторы отсутствуют;
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Трансформатор	-	8	Вывод из строя	Замыкание, взрыв, нарушения энергоснабжения
2	Система видеонаблюдения	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
3	КТС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
4	АПС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
5	Котельная	1	14	Вывод из строя	Нарушение теплоснабжения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Несанкционированное проникновение одного или группы нарушителей на охраняемую территорию через въездные ворота, путем разрушения (ограждения) инженерной защиты, через двери и окна первого этажа. Частичное или полное разрушение объекта, массовая гибель или ранение людей из числа работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Взрывные устройства, огнестрельное оружие, химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения);

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта:

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: Подрыв здания с помощью заложенного заряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей, распыление газообразных веществ, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания, захват здания с удержанием находящихся в здании сотрудников.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват

заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Химическое, биологическое, радиационное заражение, частичное или полное разрушение объекта (территории) площадью 14706 кв.м. массовая гибель или ранение людей

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) 792 .
(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской Республике тел: 8(8712) 29-68-84;
- Отдел УФСБ России по Чеченской Республике тел: 8(8715) 52-22-97;
- ПЦО ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике» тел: 8(8712) 29-43-37;
- ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНДПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике тел: 8 (989) 933-52-05.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: освещение, ограждение, система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции, автоматическая пожарная сигнализация.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

Кнопка экстренного вызова полиции «Струна-5»,
блок речевого оповещения второго типа «Соната-К»;
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения:

имеется электрогенератор 2,8 кВт;
(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект отсутствуют,

имеется электрозамок «Atis»;
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели:

имеется «Super Scanner»-2шт., арочный «КЭМ 3» ;
(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

имеется прожектора для уличного освещения в количестве 6 шт ;
(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: имеется видеорегистратор, 15 камер видеонаблюдения: внешних- 11 шт. и внутренних – 4 шт.;
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 (один) контрольно-пропускной пункт;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): на объекте оборудовано 9 эвакуационных выходов для людей и ворота 2 шт. для въезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: электронная система пропуска отсутствует, электрозамок «Atis»;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объект (территории)
штатные сторожа: 1 пост 2 сторожа;

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации
Автоматическая пожарная сигнализация «ВЭРС ПК-8», «ВЭРС ПК-4», «ВЭРС ПК-4», «ВЭРС ПК-2»;
(характеристика)

б) наличие систем внутреннего противопожарного водопровода:
не имеется;
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:
отсутствует;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре имеется блок речевого оповещения второго типа «Соната-К», указательные знаки направления при эвакуации людей, световые табло «Выход»;
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):
имеется пожарный щит 2 шт. пожарный водоем -70 куб. пожарный гидрант 1-шт, огнетушители ОП -4 в количестве – 19 шт.;
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации:

1) Состояние антитеррористической защищенности объекта - удовлетворительное; Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности существующей системой охраны/защиты и безопасности МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №3» Курчалоевского муниципального района расположенного по адресу Чеченская Республика Курчалоевский муниципальный район с. Цоци-Юрт ул. А.А. Кадырова 67а - достаточное.

2) Рекомендации:

В срок до 01 июня 2025 года выполнить все требования главы 3 «III мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов территории» Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 в соответствии с присвоенной категорией объекта. С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 года.

Вместе с тем при согласовании паспорта безопасности объекта (территории), за достоверность предоставленную информацию несет собственник объекта, кроме того собственник в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной безопасности обязан разработать и обеспечить меры по пожарной безопасности. Достаточность принятых мер пожарной безопасности оценивается в рамках контрольных (надзорных) мероприятий в части Федерального закона от 31 июля 2020 года «248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.

Особое внимание обращать на бесхозные предметы в помещениях и брошенный автотранспорт на территории вокруг здания.

Отработка обучения сотрудников и учащихся эвакуации в соответствии с планом эвакуации. Проверка средств связи для оповещения соответствующие службы района.

В помещениях для хранения информационных ресурсов осуществлять мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа иных лиц к информационным ресурсам объекта (территорий).

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории):

_____ Не имеется _____;

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

_____ ОТСУТСТВУЮТ _____;

(наличие локальных зон безопасности)

_____ ОТСУТСТВУЮТ _____.


(другие сведения)

Приложения: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

Замхаджиева Петимат Элимпашаевна

(ф.и.о.)

Паспорт безопасности актуализирован "28" февраля 2025 г.

Причина актуализации:

Вступлении в силу постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006" Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г.


Руководитель объекта (территории)



(подпись)

П.Э. Замхаджиева
(инициалы, фамилия)


План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
(2й-этаж корпус-1)



МБОУ "Цоци-Юрговская СШ №3"


План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств средств охраны.

(1й-этаж корпус-1)




МБОУ "Цоци-Юртовская СШ №3"

План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
(2й-корпус)




МБОУ "Цоци-Юртовская СШ №3"

План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
(3й-корпус)




План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
(4й-корпус)



МБОУ "Цоцц-Юртонская СП №3"

План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



-Трансформатор



-Пожарный водоем




-Эвакуационный выход



-Камера видеонаблюдения

Генеральный план
МБОУ "Цюци-Юртовская СП №3".

ИЖС



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

с. Цоци-Юрт

« ____ » _____ 2024 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее- МБОУ)
МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №3» Курчалоевского муниципального района;
(наименование объекта (территории))

Чеченская Республика Курчалоевский муниципальный район с. Цоци-Юрт
ул. А.А. Кадырова 67а тел: 8(965) 957-92-95, E-mail: coci-yurtsosh.3@mail.ru;
(адрес места расположения/юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

Администрация Курчалоевского муниципального района
собственник объекта (балансодержатель)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г безопасности МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №3» с. Цоци-Юрт Курчалоевского муниципального района расположенного по адресу Чеченская Республика Курчалоевский муниципальный район с. Цоци-Юрт ул. А.А. Кадырова 67а.

Председатель комиссии:

Директор МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №3»
Курчалоевского муниципального района

П.Э. Замхаджиева
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Представитель
ФГКУ УВО ВНГ России
по Чеченской Республике

М.И. Шахбиев
(Ф.И.О.)

Сотрудник отдела
в Курчалоевском районе УФСБ России
по Чеченской Республике

М.С. Бамбышев
(Ф.И.О.)

Представитель ОНД и ПР
по Курчалоевскому муниципальному району
ОНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

(Ф.И.О.)

Проведено обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрены следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Площадь объекта 14706 кв.м. протяженность 494 п. м.
2. Форма собственности: Муниципальная
3. Руководитель П.Э. Замхаджиева
4. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 2-х рабочих и 1 выходной день показал. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, (единовременно) 792 человек.
5. Наличие:
 - системы видеонаблюдения: имеется;
 - системы оповещения и управления эвакуацией: имеется;
 - освещение объекта: имеется;
 - схема эвакуации: имеется
 - инженерных заграждений: имеется
 - пожарный шит: имеется.
 - пожарной сигнализации: имеется;
 - кнопка тревожной сигнализации (КТС): имеется
 - средств пожаротушения (количество) огнетушитель-19 шт.;
 - стационарная связь: сотовый тел: 8(965) 957-92-95;
 - металлоискатель: не имеется;
 - оружия: не имеется;
 - сейф: имеется 1 шт.

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г. безопасности МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №3» с. Цоци-Юрт Курчалоевского муниципального района расположенного по адресу Чеченская Республика Курчалоевский муниципальный район с. Цоци-Юрт ул. А.А. Кадырова 67а, с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения прогнозируемое количество пострадавших на территории. МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №3» составляет до 792 человек. На основании пп. «в» пункта 13 данного Постановления для территории, зданий и помещений безопасности МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №3» с. Цоци-Юрт Курчалоевского муниципального района расположенного по адресу Чеченская Республика Курчалоевский муниципальный район с. Цоци-Юрт ул. А.А. Кадырова 67а **установить 3 категорию**

2) Рекомендации:

В срок до 01 июня 2025 года выполнить все требования главы 3 «III мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов территории» Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 в соответствии с присвоенной категорией объекта. С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 года.

Вместе с тем при согласовании паспорта безопасности объекта (территории), за достоверность предоставленную информацию несет собственник объекта, кроме того собственник в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной безопасности обязан разработать и обеспечить меры по пожарной безопасности. Достаточность принятых мер пожарной безопасности оценивается в рамках контрольных (надзорных) мероприятий в части Федерального закона от 31 июля 2020 года «248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.

Особое внимание обращать на бесхозные предметы в помещениях и брошенный автотранспорт на территории вокруг здания.

Отработка обучения сотрудников и учащихся эвакуации в соответствии с планом эвакуации. Проверка средств связи для оповещения соответствующие службы района.

В помещениях для хранения информационных ресурсов осуществлять мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа иных лиц к информационным ресурсам объекта (территорий).

Председатель комиссии:


Директор МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №3»
Курчалоевского муниципального района


подпись

П.Э. Замхаджиева
(Ф.И.О.)


Члены комиссии:

Представитель
ОГКУ УВО ВНГ России
по Чеченской Республике


подпись


М.И. Шахбиев
(Ф.И.О.)

Сотрудник отдела
в Курчалоевском районе УФСБ России
по Чеченской Республике


подпись

М.С. Бамбышев
(Ф.И.О.)

Представитель ОНД и ПР
по Курчалоевскому муниципальному району
ОНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР


подпись

А.А. Зайяев
(Ф.И.О.)

Директор МБОУ: З.М.М.М. П.Э. Замхаджиева

