

Срок действия паспорта
до «__» _____ 20__ г

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз № _____

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор МБОУ
«Цоци-Юртовская СШ №3»
_____ Р.Х. Гадаева
«__» _____ 2019 год

«СОГЛАСОВАНО»:

Начальник отдела в
Курчалоевском районе УФСБ России
по ЧР, подполковник
_____ Э.В. Мамбетов
«__» _____ 2019 год.

«СОГЛАСОВАНО»:

Начальник ФГКУ
УВО ВНГ России по ЧР
полковник полиции
_____ Р.Л. Эдилов
«__» _____ 2019 год.

«СОГЛАСОВАНО»:

Начальник ОНД и ПР по
Курчалоевскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по
ЧР, майор внутренней службы
_____ М.А. Израилов
«__» _____ 2019 год.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Цоци-Юртовская СШ №3»

(наименование объекта (территории))

с. Цоци-Юрт

(наименование населенного пункта)

2019 год

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью четырьмядцать страниц

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Цоци-Юртовская СШ №3»

ПРИКАЗ

ноября 2019 г.

с. Цоци-Юрт

№159 _____

О создании комиссии пообследованию и категорированию

Во исполнение Постановлением Правительства Российской Федерации от августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в целях установления требований к обеспечению антитеррористической защищенности образовательной организации с учетом потенциальной опасности и степени угрозы совершения террористического акта на территории организации, значимости объекта и возможных последствий совершения террористического акта.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Комиссию по обследованию и категорированию общеобразовательного учреждения (далее – Комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:

1) Гадаева Р.Х., директор МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №3».

Члены комиссии:

2) Бакулин О.В., сотрудник отдела в Курчалоевском районе УФСБ России по Чеченской Республике

3) Муртазаев М.Ш., старший инспектор отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике», капитан полиции;

4) Эжаев М.М., старший инспектор ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, капитан внутренней службы

5) Заместитель директора по АХЧ Айдаев И.М.

2. Провести в период с 14.11.2019г. по 20.11.2019г. обследование и категорирование объекта (территории).


3. Утвердить Положение об организации защиты объекта.

4. Утвердить план обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

5. Утвердить форму акта обследования и категорирования объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

6. Утвердить план мероприятий по антитеррористической безопасности.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Директор:

Р.Х. Гадаева

17. Сведения о совершённых и (или) предотвращённых террористических актах в муниципальном образовании, на территории которого располагается МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №3», не имеется.

18. При совершении террористического акта на территории МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №3» могут погибнуть или получить вред здоровью от 1 до 510 человек.


19. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта 314244 рублей (триста четырнадцать тысяч двести сорок четыре рубля).

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №3» присвоить **2 (вторую) категорию**

Председатель комиссии:

Директор МБОУ
«Цоци-Юртовская СШ №3»



Р.Х. Гадаева

Члены комиссии:

Сотрудник отдела в Курчалоевском
районе УФСБ России по ЧР (по
согласованию)

О.В. Бакулин

Старший инспектор отдела комплексной
защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ
России по Чеченской Республике»,
Капитан полиции (по согласованию)

Муртазаев М.Ш.

Старший инспектор ОНД и ПР по
Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по ЧР, капитан внутренней
службы

Экаев М.М.
И.М. Айдаев

Заместитель директора АХЧ

Фундамент бетонный, здание с железобетонными перекрытиями, металлической крышей на деревянных конструкциях.

Стены здания кирпичные, толщина внешних стен 50 см. толщина несущих внутренних стен 40 см., толщина межкомнатных перегородок 35 см., перекрытие между этажами монолитное.

Общая площадь подвальных помещений здания – 200 кв.м.

Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 (трёх) дней, включая рабочие и выходные праздничные дни:

№ п/п	Дата проведения	Количество людей (в том числе сотрудников)
1	15.11.2019 г.	510 чел.
2	16.11.2019 г.	510 чел.
3	17.11.2019 г.	2 чел.

Учреждение имеет четыре входа на территорию: центральный проход, въездные ворота, восточной части, в северной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд.

Имеется 9 (девять) эвакуационных выходов из здания, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала.

Приказ от 02.09.2019 г. №87, «О назначении ответственного по антитеррористической безопасности» учителя ОБЖ.

Функциональные обязанности ответственного по антитеррористической безопасности имеются.

1. План мероприятия по обеспечению безопасности имеется.
2. Схема оповещения имеется.
3. Схема эвакуации имеется.
4. Журналы инструктажей имеются.
5. Световые указатели «Выход» имеются.
6. Пожарный щит, пожарный водоем, огнетушители имеются.
7. Пожарная сигнализация имеется.
8. Внутренний противопожарный водопровод не имеется.
9. Вторые въездные ворота имеются.
10. Охрана имеется.
11. Внешняя система видеонаблюдения, количество камер 6.
12. Внутренняя система видеонаблюдения, количество камер 2.
13. Ограждение территории имеется.
14. Освещение территории имеется.
15. Освещение по периметру имеется.
16. Вид охраны круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты 2 дежурных администратора и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время охраной объекта занят 2 штатных сторожа. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории) МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №3»

с. Цоци-Юрт «__» _____ 2019 г.
Чеченская Республика, с. Цоци-Юрт, ул. А.А. Кадырова, дом 67а

(адрес места расположения/юридический адрес)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №3» в составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:

1. Директора МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №3» Р.Х. Гадаева

ЧЛЕНЫ КОММИССИИ:

2. Сотрудника отдела в Курчалоевском районе УФСБ России по Чеченской Республике (по согласованию) Бакулина О.В.

3. Старшего инспектора отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике», капитан полиции (по согласованию) Муртазаев М.Ш.

4. Старшего инспектора ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, капитана внутренней службы (по согласованию) Экаев М.М.

5. Заместителя директора по АХЧ Айдаев И.М.

Осуществили обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

Общая площадь территории объекта - 14706 м²

Периметр объекта - 490 м.

По периметру металлическое и бетонное ограждение высотой до 1,8 метра


1-корпус: 2-этажный – 982 кв.м., в корпусе находится 5 аварийных эвакуационных выходов, учительская, классные кабинеты, медицинский кабинет, библиотека, кабинеты сотрудников администрации, техперсонала.

2-корпус: 1-этажный – 442 кв.м., в корпусе находятся 2 аварийных эвакуационных выходов, классные кабинеты начальной школы, кабинет завуча.

3-корпус: 1-этажный – 372 кв.м. – спортивный зал, 2 аварийных эвакуационных выхода.

4-корпус: 1-этажный – 174 кв.м. – столовая, один аварийный эвакуационный выход.

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.




СОГЛАСОВАНО:



ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ
2-го ЭТАЖА МБОУ «Цоци-Юртовской СШ №3»

УТВЕРЖДЕНО:



ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1-Коридор
- 2-Класс
- 3-Кладовка
- 4-Класс
- 5-Класс
- 6-Кабинет психолога
- 7-Класс
- 8-Класс
- 9-Читальный зал
- 10-Библиотека
- 11-Класс
- 12-Класс
- 13-Класс




ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!		УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
1) СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, С МОБИЛЬНОГО 101, 112	<ul style="list-style-type: none"> ☑ АДРЕС ОБЪЕКТА; ☑ МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА; ☑ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ; ☑ ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ; НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ. 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ ПОЖАРНЫЙ КРАН ☑ ТЕЛЕФОН ☑ ОГнетушитель ☑ Кнопка включения пожарной автоматики ☑ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ☑ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ☑ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД ☑ ЗАПАСНОЙ ВЫХОД ☑ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ☑ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ 	<ul style="list-style-type: none"> ● Вы находитесь здесь ⚠ ЭЛЕКТРОЩИТ ☑ АЛТЕЧКА 	1) СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, С МОБИЛЬНОГО 101, 112	<ul style="list-style-type: none"> ☑ ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ; ☑ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ; ☑ ОБОЗНАЧИТЬ МЕСТО АВАРИИ.
2) ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ	<ul style="list-style-type: none"> ☑ ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЖАРНУЮ АВТОМАТИКУ; ☑ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ; ☑ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ. 			2) ЛОКАЛИЗОВАТЬ АВАРИЮ	<ul style="list-style-type: none"> ☑ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ; ☑ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ; ☑ ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ.
3) ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА				3) ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ	

Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.


(1 этаж)



(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Директор МБОУ
«Цоци-Юртовская СШ №3»
(Должность)




(подпись)

Р.Х. Гадаева
(инициалы, фамилия)

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные: ВЭРС-ПК8.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – имеются пожарный водоем 60 м³.

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения – приборы управления речевыми оповещателями «СОНАТА-К»:

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре – приборы управления речевыми оповещателями «РАПАН»;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) – 2 пожарных щита; 19 огнетушителей марки ОП-4

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограниченно готов. По вопросам антитеррористической защищённости и готовности формирования (ГО) гражданской оборонной службы охраны общественного порядка соответствует предъявляемым требованиям

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.


2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор МБОУ

«Цоци-Юртовская СШ №3»

(Должность)


(подпись)

Р.Х. Гадаева
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « » 11.2019 г.

Причина актуализации: Вступление в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов

наблюдения МЧС, кнопка тревожная системы, марки «Болид УО-4с»
подключённая на пульт дежурного ОМВД России по Курчалоевскому
району. тел: 021; 8(8715)52-23-89;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи -
автономное теплоснабжении, центральное водоснабжение. Информация с
документацией по правилам пожарной безопасности, а также инструкции
и план эвакуации имеется на каждом этаже, первичные средства
пожаротушения (огнетушители -19 штук).

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного
проникновения на объект (территорию) - **объект оборудован домофоном,
системой видеонаблюдением, видеокamеры по периметру объекта
«Аналоговый и Верс-4 уличные камеры день/ночь в количестве 6 шт.,
внутри 2 шт.**

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей – **нет**

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) - **периметр
объекта освещается на достаточном уровне электролампами в ночное
время суток - 6 (шесть) штук;**

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения - **объект оборудован системой
видеонаблюдения 6 шт. марки камер видеонаблюдения: «Аналоговый и
Верс -4» в исправном состоянии, внутри 2шт.**

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда
транспортных средств) - **центральный проход, въездные ворота, восточной
части, в северной части имеются ворота для хозяйственных нужд;**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда
транспортных средств) (для выхода людей), выезда транспортных средств) **-9
(девять) эвакуационных выхода, для эвакуации обучающихся и
педагогического персонала, 4 (четыре) входа на территорию: центральный
проход, въездные ворота, восточной части, в северной части территории
имеются ворота для хозяйственных нужд.**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска –
не имеются;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) - **на объекте обеспечена
круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты: 2 (два)
дежурных администратора и дежурные преподаватели на каждом этаже, в
ночное время охраной объекта заняты 2 (два) штатный сторож. В период
проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД
России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.**

химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ) способных привести к массовой гибели людей, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу газоснабжения и водоснабжения

краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - размещение взрывных устройств; захват и гибель людей или значительное нарушение условий их деятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное; распространение пожара на близлежащие объекты общая площадь 14706м²

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	510	Обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное.	314244

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)- **силы оперативной группы в муниципальном образовании Курчалоевского района ЧР, АТК района и сторожа.**

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - **видеонаблюдение, тревожная кнопка, подключённая на пульт дежурного ОМВД России по Курчалоевскому району, отдел в Курчалоевском районе УФСБ РФ по ЧР, тел: 8(8715)-52-22-97, 102, 021.**

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения - **видеонаблюдение по периметру объекта, в здании установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация марки «Верс-4», которая подключена на пульт центрального**

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – 2 (два сторожа) человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) – помещений сдающих в аренду нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (м² режим работы, Ф.И.О. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного телефонов) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории).

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

Потенциально опасные: - фойе здания, рабочие кабинеты.

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Основное здание учреждения	510	14706 м ²	Приведение в действие взрывного устройства. Угроза гибели людей, ущерб их здоровью, или значительное нарушение условий их жизнедеятельности	Причинение экономического ущерба, распространение пожара на близлежащие объекты.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) - главный вход с южной стороны объекта (вход со двора), запасные ворота и через ограждение

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта – огнестрельное оружие, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ)

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей - возможность размещения на объекте (территории) (СВУ), поджог, захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных,

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Цоци-Юртовская СШ №3», 366312, Чеченская Республика, Курчалоевский район, с. Цоци-Юрт, ул. А.А. Кадырова, дом 67а; тел. 8(964)-060-27-09; E-mail: coci-yurtsosh3@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории))

366312, Чеченская Республика, Курчалоевский район, с. Цоци-Юрт, ул. А.А. Кадырова, дом 67а; тел. 8(964)-060-27-09; E-mail: coci-yurtsosh3@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

общеобразовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

категория вторая

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь 14706 м², протяжённость периметра 490 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком серия 95 АА 264040, дата выдачи 21.01.2013 г.;

Постановлением Главы администрации Курчалоевского муниципального района от 04.03.2016г №64 объект включен в перечень мест массового пребывания

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Начальник Управление образования Магомадов Хасан Ахмедович, тел. 8(8715)-52-23-62, ио-kurhaloy@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте
(территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Директор МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №3» Гадаева Разет Хасановна, 8(964)-060-27-09) E-mail: coci-yurtsosh3@mail.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): с 08.00 до 17.30 часов, выходной день недели, - воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников – 108 (сто восемь) человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) – 510 (пятьсот десять) человек.